

OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

N° 260801 (Tarifs révisables à tous moments)



www.sadpro.fr
Achetez en ligne !

Login : **sadpro** | Mot de passe : **sadpro123**

SAD Distribution

EXPERT EN AUTOMATISMES POUR PORTAILS



117 av du Mar de Lattre de Tassigny
13900 Aix en Provence



Tél : 04 42 17 03 92



Mail : sadpro123@gmail.com

EURL au capital de 820 000 euros
Fondée en 1994
30 ANS DÉJÀ
avec la même équipe !

220v KBILL50M



course 520 mm

BENINCA clés personnalisées

24v KTOM4024E Usage intensif



course 400 mm

BENINCA

220v KTOM40M



course 400 mm

BENINCA

220v KBOB50



BENINCA

24v KBOB5024 Usage intensif




BENINCA

220v KHD30AC course 270mm KHD50AC course 390mm



BENINCA

220v KHD80 course 390mm



Hydraulique Réversible Bloquant Usage intensif

BENINCA

24v KSAM



BENINCA

24v KSAM +



BENINCA

220v KPR45 Portails intermédiaires



BENINCA

220v KPR45EL Gros portails



BENINCA

24v KPR4524 Usage intensif



BENINCA

220v KDUIT14N



BENINCA

24v KDUIT24NVE



BENINCA

220v KDU350N / KDU350NG Gros portails



BENINCA



24v 600N **KJIM3 + P25** H 2.5 mt max
KJIM3 + P35 H 3.5 mt max

à chaîne



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

24v 1200N **KJIM4ESA+P25** H 2.5 mt max
KJIM4ESA+P35 H 3.5 mt max

à chaîne



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

220v Sans électrofrein

460 w 920 w
Axes 42,48,60
460 w 920 w
Axes 76 mm Axes 76 mm



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

220v avec électrofrein

460 w 920 w
Axes 42,48,60
460 w 920 w
Axes 76 mm Axes 76 mm



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Barrière Manuelle 5 mt
KIT LIMIT 4.7
kit avec fût et lisse uniquement.



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

24v **KLADY 4**
KLADY 5N 4 mt
5 mt



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

24v **KVE650** 6,5 mt



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

24v **KEVA5**
KEVA7 5 mt
6,5 mt



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

FTC PUPILLA : IRICELL
LAMPY PUPILLAT : protection pupilla
IRILAMP TOKEY STAR
LED12v 24v 220v
LED12v 24v 220v



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

IRITX4VA TOGO2/4VA TOGO2/4A
Luxe SMART
HAPPY2VA/AK
HAPPY4VA/AK



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Télécommandes copieuses 433 Mhz à codes fixes

IRITX4AK RMC610A
TOGO2AK RMC610NS
TOGO4AK
HAPPY2AK
HAPPY4AK
De 300 à 500 Mhz



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Gestion d'éclairage 4 canaux
ONE4WB 4 canaux



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Gestion d'éclairage 2 canaux
CTR29L
FIXY




BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

BENINCA CL3CRS TALOS2G SU2
RADIO IRI.KPAD
EAS1010 TALOS2S TALOS2STME
Qualité Rapidité Simplicité



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Crémaillères
Nylon armé acier à visser
N4
N6
Acier à souder
3012Z



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Tranches de sécurité à câble
Liaison radio à contacts mécanique
15 mm
70 mm



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Récepteurs BENINCA
ONE2RIC **ONE2BY** **ONE2WO**
ANSE **ANT433**



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Kits Electronique
KHEADYC
K8000SC
K5000SC



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Accessoires portails
LM SERIES



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Catalogue BENINCA



CATALOGUE FRANÇAIS



Téléchargez la version la plus récente du catalogue via QR code



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

Radio

KCR600+



Filaire

KCUBE

+Radio en option



COMMAX

Ajouter une Caméra au choix



DRC4CAN
encastré



DRC4CHC
Saillie



DRC40K
Saillie



INTERPHONE GSM AVANCÉ

SAB3G



GSM

DECT



200 à 400 mètres

Sèche-serviette



500w
860x600mm



SANS FIL,
FACILE À
INSTALLER

LED



RGB

80WRFL:
Avec Batterie

IZIG usage intensif

IZIG PRO

LED

4000 K

Faible consommation

high Power


IZIG Pro+



LED



LED



600x600

LED PANEL



6w : 7 ht



LED
3000 k
4000 K

OPPLE Haut de gamme

4000 K



4000 K



2700 k
4000 K

LED Extra Plat

sans Détec- 5000 K avec Détec-
teur



10w 800lm
20w 1600lm 20w
30w 2400lm
50w 4000lm 50w

4000 K

7w : 2.90 ht



LED PANEL



225x225 18w 1440 lm
IP20 4000k :
300x300 24w 2000 lm
IP20 4000k :
300x300 24w 2000 lm
IP44 4000k :

LED PRO



16w : 20 ht

Code	Size	Color	Power	Kelvin	Rated flux	°
PA-0208-GR	120x140mm	Grey	10.7W	4000K	2080 lm	15
PA-0207-GR	110x140mm	Grey	10.7W	4000K	1870 lm	12
PA-0209-GR	140x140mm	Grey	16.1W	4000K	3420 lm	18

33w :

41w :

LED PRO



Code	Size	Color	Power	Kelvin	Rated flux	°
PA-0102-ANT	110x140mm	Antique grey	10.7W	4000K	1800 lm	12
PA-0103-ANT	140x140mm	Antique grey	16.1W	4000K	3400 lm	18

10w :

30w :

LED SOLAIRE

Très lumineux Format M



LED SOLAIRE Pro

30w 600 lm :
60w 1200 lm :



Etanche Led



Modèle	Type	Longueur tube
62/MS118-1	Simple 1 côté	600
62/MS136-1	Simple 1 côté	1200
62/MS158-1	Simple 1 côté	1500
62/MS218-1	Double 1 côté	600
62/MS236-1	Double 1 côté	1200
62/MS258-1	Double 1 côté	1500

Consultez nous :



SAD DISTRIBUTION

www.sadpro.fr



BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN